

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasyczone, grubosci 50-100 mm kl. II	m ³	0,0047	1790,50	8,48
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m ³	11,0690	324,82	3595,42
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m ³	5,3179	298,38	1586,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m ³	2,0645	350,10	722,77
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m ³	19,3268	369,67	7144,54
6.	Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,60-0,75 mm	kg	1249,0059	11,39	14226,18
7.	Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester	m ²	29,1731	56,30	1642,45
8.	blachowkręty typ 212/25	szt.	2122,2830	0,20	424,46
9.	Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm	szt.	1155,8684	5,32	6149,22
10.	Brama garażowa uchylna, podnoszona mechanicznie	m ²	5,6250	1010,00	5681,25
11.	deska elewacyjna - podsufitka	m ²	53,6406	50,50	2708,85
12.	deski elewacyjne z drewn. igl. o szer. pow. 6cm	m ²	45,4818	101,00	4593,66
13.	Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. II	m ³	0,1284	1409,91	180,96
14.	Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III	m ³	0,3285	1142,33	375,29
15.	Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. III	m ³	0,4521	1315,06	594,58
16.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	0,2912	1450,22	422,30
17.	deski iglaste strugane czterostronnie nasyczone kl. II	m ³	10,2600	2167,01	22233,53
18.	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m ³	0,1332	486,48	64,78
19.	Drewno opałowe	m ³	0,1166	282,98	32,99
20.	drewno opałowe	kg	9,6912	0,51	4,94
21.	Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm	kg	1,4213	9,26	13,15
22.	drzwi balkonowe zespolone dwuszybowe wzmacnione fabrycznie wykończone - przesuwne, niski próg	m ²	11,2800	1818,00	20507,04
23.	drzwi typu DPA10w pełne - do kotłowni	szt.	1,0000	1010,00	1010,00
24.	drzwi zewn. drewniane o wym. 0,90 x 2,1 - Dz2	szt.	1,0000	5050,00	5050,00
25.	drzwi zewn. drewniane o wym. 1,0 x 2,1 - Dz1	szt.	1,0000	5050,00	5050,00
26.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	689,2964	0,72	496,29
27.	dyble stalowe	szt.	15,9600	5,05	80,60
28.	farba emulsyjna wewnętrzna (ściany)	l	107,1128	20,20	2163,68
29.	Folia paroizolacja Stopair 1104	m ²	272,7065	4,47	1218,99
30.	Folia poliet. paroizolacyjna dachowa	m ²	505,7677	4,19	2119,17
31.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	137,6616	3,17	436,39
32.	Folie płynne i powł. do uszcz.FOLBIT800	kg	46,3756	25,42	1178,87
33.	Gips budowlany - szpachlowy	t	2,3078	1489,99	3438,65
34.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,3239	1489,99	482,54
35.	Gładź gipsowa wyrównująco-szpachlowa GŁADŹ 601, opak. 20 kg	kg	1837,9386	2,88	5293,26
36.	Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	kg	41,7800	11,29	471,70
37.	Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz	kg	82,2047	13,49	1108,93
38.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	10,1877	13,49	137,43
39.	Haki do muru - różne rozmiary	kg	1,8950	12,26	23,23
40.	kliny z drewna	m ³	0,0005	505,00	0,27
41.	Kolano 67,5 st. z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt.	6,0000	15,97	95,82
42.	kołek kotwiący	szt.	83,7566	1,61	134,85
43.	kotwy stalowe	szt.	31,5000	5,05	159,08
44.	kratka wentyl. z PVC o wym. 14x14cm z żaluz.	szt.	5,0000	10,62	53,10
45.	Krawędziaki iglaste, nasyczone, wymiarowe kl. II	m ³	5,5798	1889,92	10545,39
46.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100"	m	45,8872	9,25	424,46
47.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"	m	217,9642	7,11	1549,73
48.	kształtki cokołowe 10 cm	m	46,4625	30,30	1407,81
49.	kwas solny techniczny	kg	2,6488	9,01	23,86
50.	Łącznik krzyżowy stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt.	174,3714	1,10	191,81
51.	Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt.	43,5928	1,00	43,59
52.	lakier chemoutwardz. na drewno - bezbarwny	dm ³	29,6298	35,34	1047,11
53.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy	kg	98,3702	6,05	595,14
54.	Listwa wykończeniowa - podsufitka	m	57,4524	4,40	252,79
55.	listwy iglaste kl.III	m ³	1,8745	1343,98	2519,32
56.	listwy przyściennie dębowe, jesionowe	m	57,1300	21,43	1224,30
57.	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.II	m ³	0,2444	1628,28	397,92
58.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	54,6728	0,72	39,36
59.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	5,6532	4,26	24,08
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjna Dysperbit, opak. 20 kg	kg	154,2164	2,75	424,10
61.	Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała	kg	36,0777	6,90	248,94
62.	Membrana izol. wysokoparoprzepuszczalna	m ²	264,8789	9,07	2402,45
63.	Membrana wiatroizolacyjna, wysokoparoprzepuszczalna	m ²	43,3576	17,57	761,79
64.	okna jedno- i dwudzielne zespolone dwuszybowe wzmacnione fabrycznie wykończone	m ²	5,4000	909,00	4908,60
65.	okna uchylne zespolone dwuszybowe wzmacnione fabrycznie wykończone	m ²	0,9000	1010,00	909,00
66.	okno FIX (bezpieczne) zespolone dwuszybowe wzmacnione fabrycznie wykończone	m ²	4,5830	1010,00	4628,83
67.	ościeżnice drzwiowe regulowane	szt.	7,0000	606,00	4242,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
68.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	2,0000	606,00	1212,00
69.	pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 20 cm	kpl.	1,0000	3225,89	3225,89
70.	pakiet startowy systemu Rondo Plus wys. 6 m o śr. przewodów 20 cm +W	kpl.	1,0000	3329,36	3329,36
71.	pakiet systemu kanałów wentylacyjnych pionowych wys. 6 m 2x12x17 cm	kpl.	2,0000	593,58	1187,16
72.	Papa asfal.na teksturze izolacyjna odm I/33	m ²	256,8599	4,26	1094,23
73.	Papier ścienny w arkuszach elektrokorundowy	ark	0,4442	1,57	0,70
74.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	17,2592	1,57	27,10
75.	parkiet z drewna egzot.BADI szer.70-90	m ²	54,7960	172,81	9469,30
76.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	7,1493	47,24	337,74
77.	piasek naturalny kopany	m ³	28,8338	43,61	1257,44
78.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubosci 22 mm	m ³	2,5238	2588,46	6532,74
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF)	m ²	120,4539	13,28	1599,63
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubosci 12,5 mm (GKB)	m ²	5,2217	10,73	56,03
81.	Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163+A1: 2015-03	m ³	17,5527	241,12	4232,31
82.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubosci 100 mm	m ²	240,9078	26,46	6374,42
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o grubosci 80 mm	m ²	120,4539	19,74	2377,76
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metoda lekka mokra z okładzina elewacyjna z mas tynkarskich, o grubosci 100 mm	m ²	11,0397	59,30	654,65
85.	Płytki klinkierowa elewacyjna Terca, o wym. 250x10x65 mm, czarna Matrix	szt	0,2286	1,87	0,43
86.	Płytki ceramiczne elewacyjne imitujące kamień	m ²	4,2399	151,50	642,34
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m ²	122,3111	15,94	1949,64
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grubości 12,5 mm (GKB)	m ²	365,8521	10,73	3925,61
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m ²	56,5625	30,51	1725,72
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m ²	203,7483	43,97	8958,81
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m ²	41,3868	22,92	948,59
92.	plytki kamionkowe GRES	m ²	28,9380	80,80	2338,19
93.	plytki ścienne - glazura	m ²	41,0130	101,00	4142,31
94.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m ³	6,8425	2505,07	17140,84
95.	plyty styrop.EPS 100-038 (dach/podłoga)	m ³	10,1758	271,83	2766,08
96.	Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park	m ³	11,1605	393,08	4386,95
97.	Płyty styrop.EPS 250-036 (podłoga/parking)	m ³	1,3425	482,89	648,29
98.	plyty z konglomeratów kamiennych	m ²	1,6368	353,50	578,61
99.	Preparat gruntująca CT 16 opak. 5 kg	kg	84,3591	9,95	839,38
100.	Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm	kg	1,0560	9,45	9,98
101.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12mm	kg	531,4200	4,45	2364,82
102.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 6mm	kg	136,4100	4,56	622,03
103.	Profil wykonczeniowy elewacyjny (do systemów izolacji cieplnej) - narożnikowy 23/2500, dl. 2,5 m	szt.	12,9595	10,25	132,84
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	7,7721	7,63	59,30
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o srednicy 63 mm "Gamrat"	m	8,4840	16,33	138,54
106.	Rynna dachowa z PVC fi 125 mm "Gamrat"	m	32,2524	15,77	508,62
107.	Rynnowy lej spust.PVC "Gamrat"-rozm. 125 mm	szt	2,0000	25,76	51,52
108.	Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 1,2 mm	m ²	21,7362	7,97	173,24
109.	Siatka z włókna szklanego	m ²	161,1177	4,11	662,19
110.	skrzydła płytowe pokojowe pełne / szyba kolor "70 - 100"	szt.	7,0000	1010,00	7070,00
111.	specjalistyczny, syntetyczny klej Thomsit P 600	kg	46,5766	28,22	1314,39
112.	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC 60	kg	2,0375	110,32	224,78
113.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy - Drewnochron - bezbarwny	l	3,1937	21,85	69,79
114.	Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych ATLAS Cermit ND 2 mm, biała	kg	361,3932	1,94	701,10
115.	super podkład Thomsit PP20	kg	6,0116	40,95	246,18
116.	Środek impreg-grzybobój.solny FOBOS M-4	kg	101,8765	11,18	1138,98
117.	Śruba fundament.z końcem zawiniętym M10	kg	349,8750	23,17	8106,60
118.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	13,9233	17,50	243,65
119.	Tasma spoinowa papierowa perforowana	m	125,9769	0,17	21,41
120.	taśma	m	402,6946	0,17	68,46
121.	Thomsit Utwardzacz do PP 60 i PP 65	kg	1,4364	61,06	87,71
122.	Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 75-110 mm	szt	4,2000	13,30	55,86
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 125mm	szt	63,2400	8,51	538,17

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
124.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	482,5680	1,59	767,28
125.	Utwardzacz do wyrob. chemoutwardz.do drewn.'	dm ³	1,5766	26,97	42,52
126.	wkręty	szt.	164,9954	0,20	33,00
127.	wkręty do drewna 6x80 mm	szt.	224,3152	0,35	78,51
128.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	407,9496	0,35	142,79
129.	woda	m ³	1,4597	6,58	9,61
130.	Woda z rurociągów	m ³	0,0186	6,58	0,12
131.	Wyłaz dachowy WLI, o wymiarach 54x83 cm, z pojedynczą szybą hartowaną 4H	szt.	1,0000	808,00	808,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m ³	3,2018	326,71	1046,05
133.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	5,0556	352,93	1784,26
134.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0993	359,83	35,72
135.	Zaprawa do spoinowania FUGA 701 kolor grafit, opak. 10 kg	kg	25,5295	5,78	147,56
136.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	kg	63,0840	0,96	60,56
137.	Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20	kg	1227,3850	1,59	1951,54
138.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych cienkowarstwowa Ceresit CM 11	kg	308,7938	1,14	352,02
139.	zestaw materiałów na 1 m komina systemu kanałów wentylacyjnych pionowych 2x12x17 cm	kpl.	1,1200	98,93	110,80
140.	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów 20 cm	kpl.	0,4300	537,65	231,19
141.	zestaw materiałów na 1 m komina systemu Rondo Plus o śr. przewodów 20 cm +W	kpl.	0,1300	554,89	72,14
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,0160	9,93	20,02
143.	Złączka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. 125mm	szt	7,9050	20,86	164,90
144.	materiały pomocnicze	zł			3181,51
RAZEM					291539,33

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć i 33/100 zł